



Grupo empresarial ExpoSISTEMAS LTDA

Rollup Publicitario de Lujo

REF: MOSCU488

CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL

Rollup Publicitario de Lujo

Sofisticación y Presencia de Marca



ANATOMÍA DEL SISTEMA



ROLLUP DE LUJO ESTRUCTURA



TAPAS REMOVIBLES EN ESTRUCTURA.



NIVELADORES PARA ESTABILIDAD.



ENGANCHE SUPERIOR DEL ROLLUP



AGARRE A PRESIÓN DE LA GRÁFICA



BOLSA DE NYLON NEGRA.

¿POR QUÉ ELEGIR UN ROLLUP DE LUJO?

Por su diseño exclusivo, es la estructura que refleja mas sofisticación y exclusividad.

Su estructura de aluminio anodizado "gota de agua" permite una estabilidad perfecta sin necesidad de pies estabilizadores externos.

Equipado con un sistema de auto-enrollado de alta precisión y materiales como aluminio , garantiza una verticalidad.

La base cuenta con inserciones de cromo y terminales pulidos, elevando el valor percibido. Incluye maleta de transporte rígida.

Todos los rollups vienen con una bolsa o maletín de transporte, elaborado en lona negra, asas de transporte, cremallera de apertura.

MEDIDAS DISPONIBLES Y PRECIOS ?

FORMATO / MEDIDAS DISPONIBLES	ESTADÍSTICAS
85cm	Stock
100cm	Stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES GARANTIZAN LA DURABILIDAD

Roll-up de: una cara.

Altura: 200 cm.

Estructura: Aluminio extruido con tratamiento anodizado.

Gráfica: Lona Frontlite de PVC opaco.

Peso: Estructura pesada de aproximadamente 5.5kg.

Impresión: Ecosolvente o UVI a 1440dpi reales.

Mecanismo: resorte o muelle de auto roscado de imagen.

Maleta o Bolsa: de nylon negra con refuerzos y cremallera.

¿QUÉ ES UN ROLLUP DE LUJO?

Un Rollup de Lujo es una herramienta de branding publicitario 100% versátil.

Actúa como un elemento de mobiliario publicitario que refuerza el posicionamiento premium, da a conocer el mensaje de una forma eficaz, limpia, donde el cliente puede interactuar con el sin problemas, podrá hacerle fotos o escanear cualquier informacion que en el este impreso.


APLICACIONES DE ALTA EXIGENCIA

ENTORNO	APLICACIÓN RECOMENDADA
Showrooms	Exposición de productos de lujo en salas de ventas.
Prensa y TV	Backdrop elegante para ruedas de prensa y platós.
Hotelería	Señalización en halls de hoteles exclusivos.
Juntas Directivas	Presentaciones corporativas críticas.
Ferias y Eventos *	Publicidad rápida, efectiva, impactante.
Tiendas y comercios	En peluquerías, ópticas, farmacias, restaurantes, concesionarios, aeropuertos, etc.

GALERÍA DE APLICACIONES



EJEMPLOS ROLLUP DE LUJO



AUMENTE LA RETENCIÓN DE ATENCIÓN DE LOS CLIENTES



EJEMPLOS ROLLUP DE LUJO



ROLLUPS QUE IMPACTAN Y TRANSMITEN CALIDAD

SOPORTE Y PREGUNTAS

¿Por qué no tiene pies?

Su base gota de agua distribuye el peso para mantenerse vertical por sí mismo.

¿Qué gráfica se recomienda?

Lona Frontlite de PVC opaco.

¿Puedo usarlo en exteriores?

SI, lo puedes usar perfectamente en exteriores, pero debe ir anclado al suelo o a un poste, recuerda que NO es water proof y no se puede mojar en exceso.

¿Puedo hacerlo mas alto o bajo?

SI, lo podemos hacer usando un mástil telescópico que va desde los 100 cm a los 300 cm de alto.

¿Cómo creo el archivo de impresión?

PDF editable JPG alta resolución o TIFF sin capas entre 200 y 300 dpi a tamaño real con sangre de entre 1 y 2 cm. Recomendamos no incluir elementos como logos y textos a 5cm de los bordes.

¿Necesito herramientas para el montaje?

NO, Fácil de usar. Montaje rápido y sin herramientas.

¿Se puede mojar?

NO, tanto la estructura como la impresión, resisten salpicaduras, pero no lluvia intensa o derrame de líquidos.

¿Vender la bolsa de transporte por separado?

SI, tenemos stock permanente de bolsas.

¿Puedo cambiar la impresión por una nueva?

SI, nosotros hacemos el cambio, envíanos la estructura y nosotros imprimimos la nueva gráfica y hacemos el cambio.

¿Cuánto tarda la impresión?

El tiempo mínimo de impresión es 24 a 48 horas por unidad, si es mas de 1 unidad te lo dirá el asesor de ventas.



CONTACTO

Grupo empresarial ExpoSISTEMAS LTDA

carrera 70d #78-28 bogota
111061 bogota

3192450378

contacto@portapendonesbogota.com

<https://portapendonesbogota.com/>